

**Прайс-лист на услуги ОРИТ и стационара**  
(отделение реанимации и интенсивной терапии)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	Стоимость, руб. (12ч./сутки)
<b>Стационар 1 категория</b>	
массой до 10 кг	5200/10500
массой 10-20 кг	6300/12600
массой 20-30 кг	7300/14700
массой 30-40 кг	8400/16800
массой более 40 кг	9400/18900
<b>Стационар 2 категория</b>	
массой до 10 кг	7300/14700
массой 10-20 кг	8400/16800
массой 20-30 кг	9400/18900
массой 30-40 кг	10500/21000
массой более 40 кг	11500/23100
<b>ОРИТ 1 категория</b>	
массой до 10 кг	9400/18900
массой 10-20 кг	10500/21000
массой 20-30 кг	12600/25200
массой 30-40 кг	14700/29400
массой более 40 кг	15700/31500
<b>ОРИТ 2 категория</b>	
массой до 10 кг	12000/24100
массой 10-20 кг	13100/26200
массой 20-30 кг	15200/30400
массой 30-40 кг	16800/33600
массой более 40 кг	18900/37800
<b>ОРИТ 3 категория</b>	
массой до 10 кг	14700/29400
массой 10-20 кг	15700/31500
массой 20-30 кг	17800/35700
массой 30-40 кг	19900/39900
массой более 40 кг	22000/44100

**В сумму содержания входит стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов, лабораторной диагностики, диагностических исследований.**

При помещении в стационар проводится экспресс тестирование на инфекционные заболевания. Только при отрицательном результате тестирования животное может быть заселено в ОРИТ (тестирование оплачивается отдельно согласно прайс-листу клиники).

## Прайс-лист на услуги ОРИТ и стационара (продолжение) (отделение реанимации и интенсивной терапии)

При нахождении пациента менее суток оплата производится за 12 часов. Расчётный час 12:00 - 24:00.

Манипуляции, не вошедшие в стоимость ОРИТ по категориям, а также консультации и приёмы узких специалистов оплачиваются отдельно согласно прейскуранту клиники.

**Категорию и тяжесть состояния пациента оценивает доктор ОРИТ или анестезиолог.**

Врач ОРИТ вправе отказать в госпитализации при агрессивном поведении животного, возрасте менее 4 месяцев, при наличии или подозрении инфекционного статуса пациента!

**Услуги, не внесённые в данный прайс-лист, оговариваются дополнительно.**

**В стоимость всех категорий входит:**

- Круглосуточное наблюдение и осмотр;
- Круглосуточный мониторинг (не менее 2-х раз в сутки у стабильных пациентов);
- Корректировка терапии;
- Выгул собак 2 раза в день;
- Уборка бокса по мере необходимости;
- Кормление (включая стоимость корма);
- Ежедневная обработка в/в катетеров;

Категория	Критерии	Пациенты
<b>Стационар 1 категория</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пациент стабилен по основным клиническим критериям и жизненным параметрам.</li> <li>- Требуется прием необходимых лекарственных препаратов (включая инъекционные формы).</li> <li>- Отсутствие необходимости постоянного внутривенного введения жидкостей и растворов.</li> <li>- Необходимость регулярной инсталляции офтальмологических препаратов при сложных заболеваниях глаза.</li> <li>- Нет необходимости использования специализированных методов питания (энтеральное питание, назогастральный зонд и др.).</li> <li>- Частота мониторинга жизненных функций ограничена двумя-четырьмя измерениями в течение суток.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подготовка к плановой операции либо наблюдение после хирургического вмешательства с оценкой динамики состояния здоровья, лабораторных тестов и диагностической визуализации.</li> <li>- Длительная диагностика, связанная с необходимостью привлечения медицинского персонала отделения (например, тестирование обезвоживания организма).</li> <li>- Хронические заболевания, находящиеся под контролем врача либо пребывающие в фазе ремиссии, требуют наблюдения лечащего специалиста и оценки общего состояния пациента.</li> <li>- Объективно невозможное проведение оперативного вмешательства в условиях амбулатории.</li> </ul>



## Прайс-лист на услуги ОРИТ и стационара (продолжение) (отделение реанимации и интенсивной терапии)

Категория	Критерии	Пациенты
<b>Стационар 2 категория</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Клинически стабильное состояние пациента без признаков угроз жизнедеятельности и стабильности основных физиологических параметров.</li><li>- Нормальные показатели по результатам проведенных лабораторных исследований и инструментальной диагностики.</li><li>- Прием лекарств, включая пероральный путь и инъекции.</li><li>- Возможность применения внутривенных инфузионных процедур и поддержания уровня обезболивающих веществ.</li><li>- Наличие ран и необходимость ухода за ними.</li><li>- Может потребоваться помощь в питании (использование энтерального кормления, гастростомы и т.п.)</li><li>- Мониторинг основных клинических характеристик осуществляется четыре раза в сутки и более.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Предоперационная подготовка, включающая коррекцию водно-электролитного баланса перед запланированной операцией.</li><li>- Послеоперационный период, нуждающийся в поддержании водного и электролитного баланса и стабилизации анальгезирующих препаратов.</li><li>- Острые и хронические заболевания, в том числе обострение хронических состояний, требуют регулярного осмотра врача и оценки динамики общего состояния пациента.</li><li>- Необходимо стационарное лечение заболеваний, которые объективно нельзя провести амбулаторно.</li><li>- Период восстановления после тяжелой болезни, когда преждевременная выписка невозможна или не целесообразна.</li></ul>

## Прайс-лист на услуги ОРИТ и стационара (продолжение) (отделение реанимации и интенсивной терапии)

Категория	Критерии	Пациенты
<b>ОРИТ 1 категория</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Средняя тяжесть общего состояния пациентов.</li><li>- Незначительные риски осложнений согласно данным клинической картины и результатов обследования.</li><li>- Нет абсолютной зависимости от фармакологической поддержки важнейших функций организма.</li><li>- Допустимо применение малых доз вазоактивных препаратов без значительного воздействия на кровообращение.</li><li>- Заболевание ограничено одной-двумя системами органов; возможны сопутствующие заболевания в компенсированном состоянии.</li><li>- Проведение инфузионной терапии и введение парентерально питательных смесей.</li><li>- Необходим уход за ранами и дренажами.</li><li>- Возможно использование вспомогательных методик питания (энтеральное питание, интубация желудка и т.д.).</li><li>- Регулярный контроль жизненных функций организма проводится минимум четыре раза в сутки.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Наблюдение за результатами обследований лаборатории и аппаратуры визуализации.</li><li>- Лечение после серьезных травматических повреждений, нейрохирургического вмешательства, кардиохирургических операций и прочих манипуляций высокого риска, сопровождаемое высоким риском возможных осложнений, включая инфекционные процессы.</li><li>- Обострение хронических болезней, требующих внимания медицинских работников отделения интенсивной терапии.</li><li>- Продолжение восстановительной терапии в случаях, когда переход на амбулаторное лечение не представляется возможным.</li></ul>



## Прайс-лист на услуги ОРИТ и стационара (продолжение) (отделение реанимации и интенсивной терапии)

Категория	Критерии	Пациенты
<b>ОРИТ 2 категория</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Тяжёлое общее состояние пациентов.</li><li>- Средний уровень рисков прогрессирования патологий по результатам клинических наблюдений и данных лабораторных и инструментальных исследований.</li><li>- Отмечаются нестабильность важных жизненных показателей, реагирующих на первичную терапию малыми дозами медикаментов (вазопрессоры, инсулинотерапия).</li><li>- Вероятна потребность в искусственной вентиляции легких (НИВЛ) с целью поддержания нормального насыщения крови кислородом.</li><li>- Повреждения двух и более систем органов; наличие сопутствующих заболеваний и патологических процессов.</li><li>- Использование вспомогательного питания (включая специализированные методики подачи пищи).</li><li>- Постоянный мониторинг жизненных показателей организма не менее четырех раз в сутки.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Контроль результатов анализа крови и инструментальной диагностики.</li><li>- Возможна необходимость переливаний компонентов крови, альбумина.</li><li>- Судороги различной интенсивности вплоть до статуса эпилепсии без обязательного перехода в медикаментозный сон.</li><li>- Нарушения мозгового кровообращения, приводящие к неврологическим осложнениям, в том числе коме.</li><li>- Начало синдрома воспалительной реакции организма (SIRS)/развития сепсиса.</li><li>- Разрешение состояния шока различного происхождения.</li><li>- Риск снижения диуреза вследствие острой почечной недостаточности.</li><li>- Неконтролируемый сахарный диабет с угрозой кетоацидоза или гиперосмолярного синдрома.</li><li>- Болезни дыхательных путей без прямой необходимости в искусственном дыхании.</li><li>- Терминальная стадия хронической почечной недостаточности, осложнённая уремическим кризисом.</li><li>- Коагулопатия без активных кровотечений и нарушений гемодинамических показателей.</li><li>- Политравмы различного происхождения.</li></ul>
<b>ОРИТ 3 категория</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Критически тяжёлое состояние пациентов.</li><li>- Высокий риск неблагоприятного исхода, особенно смертельного исхода.</li><li>- Высокая зависимость от агрессивной медикаментозной поддержки организма, зачастую неэффективной.</li><li>- Строго обязательная вентиляция лёгких искусственным путём.</li><li>- Поливалентное поражение внутренних органов, множественное нарушение функционирования органов.</li><li>- Непрерывный мониторинг всех ключевых показателей жизнедеятельности.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Синдром системного воспаления организма (SIRS)/сепсис.</li><li>- Шоковые состояния различной природы, рефрактерный шок, адреналовая недостаточность.</li><li>- Эпилептический статус, сопровождающийся длительным периодом сна под воздействием медикаментов.</li><li>- Постреанимационные осложнения.</li><li>- Многочисленные травмы различного характера и локализации.</li><li>- Рефрактерная форма эпилепсии.</li><li>- Диабетический кетоацидоз.</li><li>- Сердечно-сосудистая недостаточность острого или хронического типа, устойчивая к стандартной медикаментозной коррекции, негативно влияющая на гемодинамические показатели организма.</li></ul>